

Toyota PROACE CITY VERSO

Hinnad ja varustused



Proace City Verso HINNAKIRI 01.01.2024

Varustustase	KERE	Mootor ja Kere	Käigukast	CO ₂ emissioon (g/km)	Kombineeritud kütusekulu (l/100 km)	Hind
Family	pika kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (96 kW)	6 M/T			32 650
Family	pika kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW)	A/T	151	5.7	34 050
Family	lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (96 kW)	6 M/T			31 800
Family	lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW)	A/T	149	5.7	33 190
Shuttle	pika kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW)	M/T	143	5.4	27 100
Shuttle	pika kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (96 kW)	6 M/T			28 150
Shuttle	pika kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW)	6 M/T	147	6.5	24 850
Shuttle	pika kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW)	A/T	148	5.6	29 800
Shuttle	lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW)	M/T	141	5.4	26 150
Shuttle	lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (96 kW)	6 M/T			27 150
Shuttle	lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW)	6 M/T	146	6.5	23 900
Shuttle	lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW)	A/T	147	5.6	28 950
Business	pika kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW)	A/T			39 150
Business	lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW)	A/T			39 500
Shuttle N1	lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW)	M/T			26 300
Shuttle N1	lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW)	A/T			29 150
Family N1	lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW)	A/T			33 400

Toyota PROACE CITY VERSO

Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)
Tippkiirus (km/h)	172	-	174	184	172	-
MÕÕTMED	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)
Laius (mm)	1848	1848 *	1848	1848	1848	1848
Teljevahe (mm)	2975	-	2975	2975	2785	-
Pikkus (mm)	4753	-	4753	4753	4403	-
Kõrgus (mm)	1880	1880 *	1880	1880	1880	1880
KESKKONNAANDMED	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km)	5.4	-	6.5	5.6	5.4	-
CO ₂ – kombineeritud min. WLTP (g/km)	143	-	147	148	141	-
Müratase sõidu ajal (dB(A))	68.0	-	69.0	69.0	68.0	-
Müratase seistes (dB(A))	74.0	-	76.0	74.0	74.0	-
MOOTOR	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)
Silindrite arv	Reas 4	Reas 4	Reas 3	Reas 4	Reas 4	Reas 4
Kütuse sissepritse süsteem	Kütuse kõrgrõhu- otsepritsega turbodiisel	-	Sissepritse	Kütuse kõrgrõhu- otsepritsega turbodiisel	Kütuse kõrgrõhu- otsepritsega turbodiisel	-
Töömaht (cm ³)	1499	1499	1199	1499	1499	1499
Suurim pöördemoment (nm/p/min)	250/1750-	-	205/1750-	300/1750-	250/1750-	-

Toyota PROACE CITY VERSO

Tehnilised andmed



MOOTOR	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj@)	102	-	110	-	102	-
Suurim võimsus (DIN hj)	102	-	110	130	102	-
Suurim võimsus (kW/p/min)	75	-	81	96	75	-
JÕUÜLEKANNE	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)
Ülekande tüüp	Manuaalne	Manuaalne	Manuaalne	Automaatne	Manuaalne	Manuaalne
Käiku	-	-	6	8	-	-
JÕUDLUS	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit)	-	-	11.8	11.2	-	-
VEDRUSTUS	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)
Esivedrustus	MacPhersoni vedrustus	MacPhersoni vedrustus *	MacPhersoni vedrustus	MacPhersoni vedrustus	MacPhersoni vedrustus	MacPhersoni vedrustus
Tagavedrustus	Keerdvedrudega väändetala	Keerdvedrudega väändetala *	Keerdvedrudega väändetala	Keerdvedrudega väändetala	Keerdvedrudega väändetala	Keerdvedrudega väändetala
PIDURID	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)
Pidurid, ees	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid *	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid
Pidurid, taga	Ketaspidurid	Ketaspidurid *	Ketaspidurid	Ketaspidurid	Ketaspidurid	Ketaspidurid

Toyota PROACE CITY VERSO


Tehnilised andmed



REHVID JA VELJED	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)
Madalaim kütusesäästlikkuse klass	A	A *	A	A	A	A
Madalaim mürghaardumise klass	A	A *	A	A	A	A
Madalaim veeremismüra tase (dB)	68	68 *	68	68	68	68
MASSID	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)
Täismass, kokku (kg)	2140	-	2070	2150	2120	-
Tühimass (kg)	1521-1698	-	1430-1597	1520-1696	1430-1660	-
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	1250	-	1100	1250	1300	-
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	-	750	750	750	-
SISEMÕÕTMED	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)
Istmete arv	5	5 *	5	5	5	5

Toyota PROACE CITY VERSO

Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)
Tippkiirus (km/h)	174	184
MÕÕTMED	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)
Laius (mm)	1848	1848
Teljevahe (mm)	2785	2785
Pikkus (mm)	4403	4403
Kõrgus (mm)	1880	1880
KESKKONNAANDMED	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km)	6.5	5.6
CO ₂ – kombineeritud min. WLTP (g/km)	146	147
Müratase sõidu ajal (dB(A))	69.0	69.0
Müratase seistes (dB(A))	76.0	74.0
MOOTOR	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)
Silindrite arv	Reas 3	Reas 4
Kütuse sissepritse süsteem	Sissepritse	Kütuse kõrgrõhu-otsepritsega turbodiisel
Töömaht (cm ³)	1199	1499
Suurim pöördemoment (nm/p/min)	205/1750-	300/1750-
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj@)	110	-
Suurim võimsus (DIN hj)	110	130
Suurim võimsus (kW/p/min)	81	96
JÕUÜLEKANNE	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)
Ülekande tüüp	Manuaalne	Automaatne
Käiku	6	8

Toyota PROACE CITY VERSO

Tehnilised andmed



JÕUDLUS	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit)	11.5	11.0
VEDRUSTUS	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)
Esivedrustus	MacPhersoni vedrustus	MacPhersoni vedrustus
Tagavedrustus	Keerdvedrudega väändetala	Keerdvedrudega väändetala
PIDURID	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)
Pidurid, ees	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid
Pidurid, taga	Ketaspidurid	Ketaspidurid
REHVID JA VELJED	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)
Madalaim kütusesäästlikkuse klass	A	A
Madalaim märghaardumise klass	A	A
Madalaim veeremismüra tase (dB)	68	68
MASSID	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)
Täismass, kokku (kg)	2050	2105
Tühimass (kg)	1366-1595	1430-1658
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	1150	1300
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	720	750
SISEMÕÕTMED	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)
Istmete arv	5	5

Toyota PROACE CITY VERSO

Varustustasemed



TEHASE LISAVARUSTUS	KOOD	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
7 istekohta	7S	1 000 €	1 000 €	1 000 €	-	-
Multimeediapakett	MU	830 €	830 €	830 €	830 €	830 €
VELJED	KOOD	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
16-tolline talvevelg	PZ4L0H1690SB	438 €	438 €	438 €	-	-
16-tollised hõbedased valuveljed (5 topeltkodaraga)	PZ4L0H0672ZH	1 038 €	1 038 €	1 038 €	-	-
17-tollised hõbedased valuveljed (5 topeltkodaraga)	PZ4L0H0673ZG	1 197 €	1 197 €	1 197 €	-	-
VÄRVID	KOOD	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Metallic Silver	KCA	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Metallic black	KTV	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Icy White	EPR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SALONG	KOOD	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Tumehallist kangast istmed (F7FY)	F7FY	●	●	●	●	●
VÄLIMUS	KOOD	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Täismõõdus varuratas		●	●	●	●	●
Kaks külgust		●	●	●	●	●
Tagaluuk		●	●	●	●	●
Kerevärvi eesmine ja tagumine pörkeraud		●	●	●	●	●
Mustad küljepeeglid		●	●	●	●	●
Kerevärvi ukselingid		●	●	●	●	●
Kroomehisega kerevärvi kaitseliist ustel		●	●	●	●	●
Elektrilised soojendusega küljepeeglid		●	●	●	●	●
Eesmised udutuled		●	●	●	●	●
Soojendusega tagaaken		●	●	●	●	●
Tugevdatud rehvid		-	-	-	●	●

Toyota PROACE CITY VERSO

Varustustasemed



VÄLIMUS	KOOD	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Avatav tagaluugi aken		●	-	●	-	●
Toonklaas		●	-	●	-	●
Elektriliselt klapitavad küljepeeglid		●	-	●	-	●
Katusekaared		●	-	●	-	●
Panoraamkatus Toyota Skyview® (ainult lühikese kerega mudelil)		-	-	●	-	-
Tuuleklaasi elektriline soojendus klaasipuhastite puhkealas		-	-	●	-	-
16-tollised ilukilpidega mustad veljed (205/60 R16)		-	●	-	●	-
16-tollised valuveljed (205/60 R16)		●	-	-	-	●
17-tollised valuveljed (205/55 R17)		-	-	●	-	-
SALONG	KOOD	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Põrandavaip		●	●	●	●	●
Tekstiilist põrandamatid		●	●	●	●	●
Eesmised elektriaknad		-	●	-	●	-
Teises reas kallutatavad aknad		-	●	-	●	-
Kolmandas reas fikseeritud aknad		●	●	●	●	●
4 koormakinnituskonksu pakiruumis		●	●	●	●	●
Kroomitud ukselingid salongis		●	●	●	●	●
Uretaankattega rool		-	●	-	●	-
Pakiruumi rulookate (ainult pika kerega versioonil)		●	●	●	-	-
Kõva pakiruumikate (ainult lühikese kerega mudelil)		●	●	●	●	●
Võrest vahesein teise rea istmete taga		-	-	-	●	●
Konsool esiistmete vahel		●	-	●	-	●
Elektrooniline seisupidur		●	-	●	-	●
Ühepuutefunktsiooniga eesmised elektriaknad		●	-	●	-	●

Toyota PROACE CITY VERSO

Varustustasemed



SALONG	KOOD	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Teises reas ühepuutefunktsiooniga elektrilised aknad		●	-	●	-	●
Isetumenev tahavaatepeegel		●	-	●	-	●
Valgustusega peegel päikesesirmis		●	-	●	-	●
Nahkkattega rool		●	-	●	-	●
Tagaakende päikesekatted		-	-	●	-	-
ISTMED	KOOD	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
5 istekohta		●	●	●	●	●
Kangast istmekatted		●	●	●	●	●
Teises reas pinkistmed (kokkuklapitavad suhtega 60 : 40)		-	●	-	●	-
Soojendusega istmed		●	●	●	●	●
Reguleeritava kõrgusega juhiiste		●	●	●	●	●
Nimmetugi juhiistmel		●	●	●	●	●
Juhiistme käetugi		●	●	●	●	●
Teises reas eraldi istmed		●	-	●	-	●
Kokkuklapitav kõrvalistuja iste		●	-	●	-	●
Klapplauad esiistmete seljatagedel		●	-	●	-	●
MUGAVUS	KOOD	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Manuaalne kliimaseade		-	●	-	●	-
Tagumised parkimisandurid		●	●	●	●	●
Hämarandur		●	●	●	●	●
Vihmaandur (ainult automaatkäigukastiga)		-	●	-	●	-
Kiirushoidik		●	●	-	●	●
Automaatne kliimaseade		●	-	●	-	●
Tahavaatekaamera		●	-	●	-	●

Toyota PROACE CITY VERSO

Varustustasemed



MUGAVUS	KOOD	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Vihmaandur		●	-	●	-	●
Webasto programmeeritav kütusel töötav eelsoojendi koos puldiga (ainult 130hj diiselmootori korral)		-	-	●	-	-
230 V pistikupesa kõrvalistuja jalaruumis		-	-	●	-	-
Kohanduv kiirushoidik		-	-	●	-	-
MULTIMEDIA- JA INFOSÜSTEEMID	KOOD	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Raadio		-	●	-	●	-
6 kõlarit		●	●	●	●	●
Bluetooth		●	●	●	●	●
Digitaalne heliringhääling (DAB)		●	●	●	●	●
USB-pesa		●	●	●	●	●
Raadionupud rooli taga (ainult käsikäigukastiga)		-	●	-	●	-
Raadionupud roolil (ainult automaatkäigukastiga)		-	●	-	●	-
3,5-tolline värviline universaalnäidik		●	●	●	●	●
8-tollise ekraaniga multimeediasüsteem Pro-Touch		●	-	●	-	●
Nutitelefoni ühilduvus (Android Auto)		●	-	-	-	●
Nutitelefoni ühilduvus (Apple CarPlay)		●	-	●	-	●
Raadionupud roolil		●	-	●	-	●
Navigatsioonisüsteem		-	-	●	-	-
Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem		-	-	●	-	-
HOIULAEKAD	KOOD	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Laes olevad hoiulaekad juhile ja kõrvalistujale		●	●	●	●	●
Lahtine alumine kindalaegas		-	●	-	●	-
Kinnine alumine kindalaegas		●	-	●	-	●
Lae keskel asetsev hoiulaegas (ainult lühikese kerega mudelil)		-	-	●	-	-

Toyota PROACE CITY VERSO

Varustustasemed



HOIULAEKAD	KOOD	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Laes asetsev hoiulaegas pakiruumis (ainult lühikese kerega mudelil)		-	-	●	-	-
TURVALISUS	KOOD	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Kesklukustus		●	●	●	●	●
Lapselukustel		-	●	-	●	-
Hädaabikutsesüsteem e-Call		●	●	●	●	●
Nõlvaltstardiabi (HAC)		●	●	●	●	●
Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC)		●	●	●	●	●
Rehvirõhu hoiatussüsteem (TPWS)		●	●	●	●	●
Kaks eesmist turvatähta		●	●	●	●	●
Eesmised külgturvapadjad		●	●	●	●	●
Turvakardinad esimese ja teise rea istmetel		●	●	●	●	●
Teises istmeregis ISOFIX-kinnitused kolmel istmel		●	●	●	●	●
Elektriline lapselukustel		●	-	●	-	●
Automaatsed kaugtuled (AHB)		●	-	●	-	●
Laiendatud liiklusemärgide jälgimise süsteem (RSA)		●	-	●	-	●
Pimeala monitor (BSM)		-	-	●	-	-
Lihtne nutikas parkimisabi (SIPA)		-	-	●	-	-

● - Standardvarustus

○ - Lisavarustus

◐ - Lisavarustus (piirangutega)

P - Saadaval lisavarustuspakettis