

Toyota PROACE MAX

Hinnad ja varustused

Proace Max HINNAKIRI 05.07.2024



Varustustase	KERE	Mootor ja Kere	Käigukast	Hind
Professional	Kaubik L2H1 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manual	38 450
Professional	Kaubik L2H1 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	40 950
Professional	Kaubik L2H1 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	41 800
Professional	Kaubik L2H2 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manual	39 350
Professional	Kaubik L2H2 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	41 850
Professional	Kaubik L2H2 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manual	40 200
Professional	Kaubik L2H2 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	42 650
Professional	Kaubik L3H2 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manual	40 500
Professional	Kaubik L3H2 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	42 950
Professional	Kaubik L3H2 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	44 400
Professional	Kaubik L3H2 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (132 kW)	Manual	41 950
Professional	Kaubik L3H2 3.5T HD, 5 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manual	42 000
Professional	Kaubik L3H2 3.5T HD, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	44 300
Professional	Kaubik L3H3 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manual	41 350
Professional	Kaubik L3H3 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	43 850
Professional	Kaubik L4H2 3.5T HD, 4 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manual	42 550
Professional	Kaubik L4H2 3.5T HD, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	46 300
Professional	Kaubik L4H2 3.5T HD, 4 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (132 kW)	Manual	44 000

Toyota PROACE MAX

Hinnad ja varustused

Proace Max HINNAKIRI 05.07.2024



Varustustase	KERE	Mootor ja Kere	Käigukast	Hind
Professional	Kaubik L4H3 3.5T HD, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	47 150
Professional	Kaubik L4H3 3.5T HD, 4 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (132 kW)	Manual	44 850
Professional	Kaubik L4H3 3.5T HD, 5 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manual	44 250
Professional	Raamauto L3 3.5T HD	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manual	37 250
Professional	Raamauto L4 3.5T HD	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manual	38 300
Professional	Raamauto L4 3.5T HD	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	42 000
Professional	Madel L3 3.5T HD	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manual	41 350
Professional	Madel L4 3.5T HD	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manual	42 250
Professional	Madel L4 3.5T HD	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	46 000
Professional	Kallur L3 3.5T HD	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manual	50 100
Professional	Kallur L3 3.5T HD	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	53 850
Professional	Raamauto L3 4.25T HD N2	0 Electric 110kWh EV (Esirattavedu) (200 kW)	Automaat	62 050
Professional	Madel L4 4.25T HD N2	0 Electric 110kWh EV (Esirattavedu) (200 kW)	Automaat	66 200
Professional	Kallur L3 4.2T HD N2	0 Electric 110kWh EV (Esirattavedu) (200 kW)	Automaat	73 300
Professional Plus	Kaubik L2H1 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manual	41 800
Professional Plus	Kaubik L2H1 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	44 300
Professional Plus	Kaubik L2H1 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manual	42 650
Professional Plus	Kaubik L2H1 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	45 150

Toyota PROACE MAX

Hinnad ja varustused

Proace Max HINNAKIRI 05.07.2024



Varustustase	KERE	Mootor ja Kere	Käigukast	Hind
Professional Plus	Kaubik L2H2 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manual	42 700
Professional Plus	Kaubik L2H2 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	45 150
Professional Plus	Kaubik L2H2 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	46 600
Professional Plus	Kaubik L2H2 3.3T, 5 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manual	42 650
Professional Plus	Kaubik L2H2 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manual	43 550
Professional Plus	Kaubik L2H2 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	46 000
Professional Plus	Kaubik L2H2 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	47 450
Professional Plus	Kaubik L2H2 3.5T HD, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	47 950
Professional Plus	Kaubik L3H2 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manual	43 850
Professional Plus	Kaubik L3H2 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	46 300
Professional Plus	Kaubik L3H2 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	47 750
Professional Plus	Kaubik L3H2 3.5T, 4 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (132 kW)	Manual	45 250
Professional Plus	Kaubik L3H2 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manual	44 650
Professional Plus	Kaubik L3H2 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	47 150
Professional Plus	Kaubik L3H2 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	48 600
Professional Plus	Kaubik L3H2 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (132 kW)	Manual	46 100
Professional Plus	Kaubik L3H2 3.5T HD, 5 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manual	45 350
Professional Plus	Kaubik L3H2 3.5T HD, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	49 100

Toyota PROACE MAX

Hinnad ja varustused

Proace Max HINNAKIRI 05.07.2024



Varustustase	KERE	Mootor ja Kere	Käigukast	Hind
Professional Plus	Kaubik L4H2 3.5T HD, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	49 650
Professional Plus	Kaubik L4H2 3.5T HD, 4 ust	0 Electric 110kWh EV (Esirattavedu) (200 kW)	Automaat	63 550
Professional Plus	Kaubik L4H2 3.5T HD, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	50 500
Professional Plus	Kaubik L4H3 3.5T HD, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	50 500
Professional Plus	Kaubik L4H3 3.5T HD, 4 ust	0 Electric 110kWh EV (Esirattavedu) (200 kW)	Automaat	64 350
Professional Plus	Kaubik L4H3 3.5T HD, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	51 350
Professional Plus	Raamauto L3 3.5T HD	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manual	39 900
Professional Plus	Raamauto L3 3.5T HD	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	43 650
Professional Plus	Raamauto L4 3.5T HD	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	44 700
Professional Plus	Kaubik L3H2 3.5T HD, 4 ust	0 Electric 110kWh EV (Esirattavedu) (200 kW)	Automaat	62 250
Professional Plus	Kaubik L3H2 4.25T HD N2, 4 ust	0 Electric 110kWh EV (Esirattavedu) (200 kW)	Automaat	65 050
Professional Plus	Kaubik L3H3 3.5T HD, 4 ust	0 Electric 110kWh EV (Esirattavedu) (200 kW)	Automaat	63 100
Professional Plus	Kaubik L4H3 4.25T HD N2, 4 ust	0 Electric 110kWh EV (Esirattavedu) (200 kW)	Automaat	66 900
Professional Comfort	Kaubik L2H1 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	47 400
Professional Comfort	Kaubik L2H2 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	48 250
Professional Comfort	Kaubik L2H2 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	49 700
Professional Comfort	Kaubik L3H2 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (103 kW)	Automaat	49 400
Professional Comfort	Kaubik L3H2 3.5T, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	50 850

Toyota PROACE MAX

Hinnad ja varustused


Proace Max HINNAKIRI 05.07.2024



Varustustase	KERE	Mootor ja Kere	Käigukast	Hind
Professional Comfort	Kaubik L4H2 3.5T HD, 4 ust	0 Electric 110kWh EV (Esirattavedu) (200 kW)	Automaat	65 200
Professional Comfort	Kaubik L4H2 3.5T HD, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	52 750
Professional Comfort	Kaubik L4H3 3.5T HD, 4 ust	0 Electric 110kWh EV (Esirattavedu) (200 kW)	Automaat	66 000
Professional Comfort	Kaubik L4H3 3.5T HD, 5 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	53 600
Professional Comfort	Kaubik L3H2 3.5T HD, 4 ust	0 Electric 110kWh EV (Esirattavedu) (200 kW)	Automaat	63 950
Professional Comfort	Kaubik L3H2 4.25T HD N2, 4 ust	0 Electric 110kWh EV (Esirattavedu) (200 kW)	Automaat	66 250
Professional Comfort	Kaubik L4H3 4.25T HD N2, 4 ust	0 Electric 110kWh EV (Esirattavedu) (200 kW)	Automaat	68 100
Professional Crew	Meeskonnakabiiniga kaubik L3H2 3.5T HD, 4 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (132 kW)	Manual	47 100
Professional Crew	Meeskonnakabiiniga kaubik L4H2 3,5T HD, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	51 000
Professional Crew	Meeskonnakabiiniga madel L4 3.5T HD, 4 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manual	43 800
Professional Crew Plus	Meeskonnakabiiniga kaubik L4H2 3,5T HD, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	54 150
Professional Crew Plus	Meeskonnakabiiniga raamauto L3 3.5T HD, 4 ust	2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (103 kW)	Manual	38 300
Professional Crew Plus	Meeskonnakabiiniga raamauto L4 3.5T HD, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	42 900
Professional Crew Plus	Meeskonnakabiiniga madel L4 3.5T HD, 4 ust	2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW)	Automaat	50 250
Professional Crew Plus	Meeskonnakabiiniga raamauto L3 4.25T HD N2, 4 ust	0 Electric 110kWh EV (Esirattavedu) (200 kW)	Automaat	63 900

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Töömaht (l)	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Maksimaalne võimsus (kW)	103	103	103	103	103	103
Maksimaalne pöördemoment (Nm)	350	380	350	380	350	350
Aku mahtuvus (kWh)	-	-	-	-	-	-
Ajam	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)
Cylinders/valves per cylinder	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line
Käigukast	Manuaalne	Automaat	Manuaalne	Automaat	Manuaalne	Automaat
Gears number	6	8	6	8	6	6
Suurim võimsus (hj)	140	140	140	140	140	140
Tippkiirus (km/h)	-	-	-	-	-	-
Veoskeem	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)
KÜTUSEKULU	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Kütusetüüp	diisel	diisel	diisel	diisel	diisel	diisel
Kütusekulu keskmine, l/100km	7,4	8,2	7,4	8,2	7,7	8,6
Kütusepaak, l	90	90	90	90	90	90
CO ₂ , kombineeritud (g/km) (WLTP)	194	216	195	217	205	227
MÕÕTMED	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Kõrgus (mm)	2254	2254	2254	2254	2524	2524
Pikkus (mm)	5413	5413	5413	5413	5413	5413

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MÕÕTMED	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Laius (mm)	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Width including mirrors, mm	2690	2690	2690	2690	2690	2690
Teljevahe (mm)	3450	3450	3450	3450	3450	3450
KANDEVÕIME	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Kaubaruumi kõrgus (mm)	1662	-	1662	-	1932	1932
Kaubaruumi laius, mm	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Kaubaruumi maht (m ³)	10	10	10	10	12	12
Kaubaruumi pikkus (mm)	3120	3120	3120	3120	3120	3120
Kaubaruumi laius (mm)	1870	-	1870	-	1870	1870
Kaubaruumi kõrgus (mm)	-	-	-	-	-	-
Istekohtade arv	3	3	3	3	3	3
KESKKONNAANDMED	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud min. WLTP (km)	-	-	-	-	-	-
Elektritarve (Wh/km)	-	-	-	-	-	-
MOOTOR	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Töömaht (cm ³)	2184	2184	2184	2184	2184	2184

Toyota PROACE MAX

Tehnilised andmed



MASSID	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Täismass, kokku (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	750	750	750	750	750

Toyota PROACE MAX

Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Töömaht (l)	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Maksimaalne võimsus (kW)	132	103	103	103	132	132
Maksimaalne pöördemoment (Nm)	450	350	350	380	450	450
Aku mahtuvus (kWh)	-	-	-	-	-	-
Ajam	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)
Cylinders/valves per cylinder	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line
Käigukast	Automaat	Manuaalne	Manuaalne	Automaat	Automaat	Automaat
Gears number	8	6	6	8	8	8
Suurim võimsus (hj)	180	140	140	140	180	180
Tippkiirus (km/h)	-	-	-	-	-	-
Veoskeem	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)
KÜTUSEKULU	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Kütusetüüp	diisel	diisel	diisel	diisel	diisel	diisel
Kütusekulu keskmine, l/100km	8,6	7,7	7,7	8,7	8,7	9
Kütusepaak, l	90	90	90	90	90	90
CO ₂ , kombineeritud (g/km) (WLTP)	228	204	206	229	229	237
MÕÕTMED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Kõrgus (mm)	2524	2524	2524	2524	2524	2524
Pikkus (mm)	5413	5413	5413	5413	5413	5413

Toyota PROACE MAX

Tehnilised andmed



MÕÕTMED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Laius (mm)	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Width including mirrors, mm	2690	2690	2690	2690	2690	2690
Teljevahe (mm)	3450	3450	3450	3450	3450	3450
KANDEVÕIME	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Kaubaruumi kõrgus (mm)	-	1932	1932	-	-	-
Kaubaruumi laius, mm	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Kaubaruumi maht (m ³)	12	12	12	12	12	12
Kaubaruumi pikkus (mm)	3120	3120	3120	3120	3120	3120
Kaubaruumi laius (mm)	-	1870	1870	-	-	-
Kaubaruumi kõrgus (mm)	-	-	-	-	-	-
Istekohtade arv	3	3	3	3	3	3
KESKKONNAANDMED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud min. WLTP (km)	-	-	-	-	-	-
Elektritarve (Wh/km)	-	-	-	-	-	-
MOOTOR	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Töömaht (cm ³)	2184	2184	2184	2184	2184	2184

Toyota PROACE MAX

Tehnilised andmed



MASSID	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Täismass, kokku (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	2500	2500	2500	2500	2500	3000
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	750	750	750	750	750

Toyota PROACE MAX

Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Töömaht (l)	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Maksimaalne võimsus (kW)	103	103	132	132	103	103
Maksimaalne pöördemoment (Nm)	350	380	450	380	350	380
Aku mahtuvus (kWh)	-	-	-	-	-	-
Ajam	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)
Cylinders/valves per cylinder	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line
Käigukast	Manuaalne	Automaat	Automaat	Manuaalne	Manuaalne	Automaat
Gears number	6	8	8	6	6	8
Suurim võimsus (hj)	140	140	180	180	140	140
Tippkiirus (km/h)	-	-	-	-	-	-
Veoskeem	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)
KÜTUSEKULU	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Kütusetüüp	diisel	diisel	diisel	diisel	diisel	diisel
Kütusekulu keskmine, l/100km	7,8	8,7	8,7	7,9	7,9	8,8
Kütusepaak, l	90	90	90	90	90	90
CO ₂ , kombineeritud (g/km) (WLTP)	206	229	229	209	208	231
MÕÕTMED	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Kõrgus (mm)	2524	2524	2524	2524	2524	2524
Pikkus (mm)	5998	5998	5998	5998	5998	5998

Toyota PROACE MAX

Tehnilised andmed



MÕÕTMED	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Laius (mm)	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Width including mirrors, mm	260	2690	2690	-	260	2690
Teljevahe (mm)	4035	4035	4035	4035	4035	4035
KANDEVÕIME	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Kaubaruumi kõrgus (mm)	1932	-	-	1932	1932	-
Kaubaruumi laius, mm	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Kaubaruumi maht (m ³)	13	13	13	13	13	13
Kaubaruumi pikkus (mm)	3705	3705	3705	3705	3705	3705
Kaubaruumi laius (mm)	1870	-	-	1870	1870	-
Kaubaruumi kõrgus (mm)	-	-	-	-	-	-
Istekohtade arv	3	3	3	3	3	3
KESKKONNAANDMED	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Sõiduulatus ainult elektri jõul - kombineeritud min. WLTP (km)	-	-	-	-	-	-
Elektritarve (Wh/km)	-	-	-	-	-	-
MOOTOR	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Töömaht (cm ³)	2184	2184	2184	2184	2184	2184

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MASSID	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Täismass, kokku (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	750	750	750	750	750

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Töömaht (l)	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Maksimaalne võimsus (kW)	132	132	103	103	132	103
Maksimaalne pöördemoment (Nm)	450	380	350	380	450	380
Aku mahtuvus (kWh)	-	-	-	-	-	-
Ajam	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)
Cylinders/valves per cylinder	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line
Käigukast	Automaat	Manuaalne	Manuaalne	Automaat	Automaat	Automaat
Gears number	8	6	6	8	8	8
Suurim võimsus (hj)	180	180	140	140	180	140
Tippkiirus (km/h)	-	-	-	-	-	-
Veoskeem	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)
KÜTUSEKULU	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Kütusetüüp	diisel	diisel	diisel	diisel	diisel	diisel
Kütusekulu keskmine, l/100km	8,8	8	8	9,1	9,1	9,1
Kütusepaak, l	90	90	90	90	90	90
CO ₂ , kombineeritud (g/km) (WLTP)	231	210	210	239	239	240
MÕÕTMED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Kõrgus (mm)	2524	2524	2524	2524	2524	2764
Pikkus (mm)	5998	5998	5998	5998	5998	5998

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MÕÕTMED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Laius (mm)	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Width including mirrors, mm	2690	-	260	2690	2690	2690
Teljevahe (mm)	4035	4035	4035	4035	4035	4035
KANDEVÕIME	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Kaubaruumi kõrgus (mm)	-	1932	1932	-	-	-
Kaubaruumi laius, mm	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Kaubaruumi maht (m ³)	13	13	13	13	13	15
Kaubaruumi pikkus (mm)	3705	3705	3705	3705	3705	3705
Kaubaruumi laius (mm)	-	1870	1870	-	-	-
Kaubaruumi kõrgus (mm)	-	-	-	-	-	-
Istekohtade arv	3	3	3	3	3	3
KESKKONNAANDMED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Sõiduulatus ainult elektri jõul - kombineeritud min. WLTP (km)	-	-	-	-	-	-
Elektritarve (Wh/km)	-	-	-	-	-	-
MOOTOR	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Töömaht (cm ³)	2184	2184	2184	2184	2184	2184

Toyota PROACE MAX

Tehnilised andmed



MASSID	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Täismass, kokku (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	2500	2500	3000	3000	3000	2500
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	750	750	750	750	750

Toyota PROACE MAX

Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Töömaht (l)	2.2	2.2	2.2	2.2	-	2.2
Maksimaalne võimsus (kW)	103	103	132	132	200	132
Maksimaalne pöördemoment (Nm)	350	350	450	380	410	450
Aku mahtuvus (kWh)	-	-	-	-	110	-
Ajam	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)
Cylinders/valves per cylinder	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line	-	4, in line
Käigukast	Manuaalne	Manuaalne	Automaat	Manuaalne	Automaat	Automaat
Gears number	6	6	8	6	-	8
Suurim võimsus (hj)	140	140	180	180	270	180
Tippkiirus (km/h)	-	-	-	-	-	-
Veoskeem	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)
KÜTUSEKULU	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Kütusetüüp	diisel	diisel	diisel	diisel	elekter	diisel
Kütusekulu keskmine, l/100km	8,2	8,0	9,1	8,1	-	9,2
Kütusepaak, l	90	90	90	90	-	90
CO ₂ , kombineeritud (g/km) (WLTP)	216	210	239	212	-	241
MÕÕTMED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Kõrgus (mm)	2764	2534	2534	2534	2612	2534
Pikkus (mm)	5998	6363	6363	6363	6363	6363

Toyota PROACE MAX

Tehnilised andmed



MÕÕTMED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Laius (mm)	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Width including mirrors, mm	2690	2690	2690	-	-	2690
Teljevahe (mm)	4035	4035	4035	4035	4035	4035
KANDEVÕIME	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Kaubaruumi kõrgus (mm)	2172	1932	-	1932	1932	-
Kaubaruumi laius, mm	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Kaubaruumi maht (m ³)	15	15	15	15	15	15
Kaubaruumi pikkus (mm)	3705	4070	4070	4070	4070	4070
Kaubaruumi laius (mm)	1870	1870	-	1870	1870	-
Kaubaruumi kõrgus (mm)	-	-	-	-	-	-
Istekohtade arv	3	3	3	3	3	3
KESKKONNAANDMED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Sõiduulatus ainult elektri jõul - kombineeritud min. WLTP (km)	-	-	-	-	376	-
Elektritarve (Wh/km)	-	-	-	-	295	-
MOOTOR	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Töömaht (cm ³)	2184	2184	2184	2184	-	2184

Toyota PROACE MAX

Tehnilised andmed



MASSID	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Täismass, kokku (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	2500	3000	3000	3000	2400	3000
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	750	750	750	750	750

Toyota PROACE MAX

Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Töömaht (l)	2.2	2.2	-	2.2	2.2	2.2
Maksimaalne võimsus (kW)	132	132	200	103	132	132
Maksimaalne pöördemoment (Nm)	450	380	410	350	450	380
Aku mahtuvus (kWh)	-	-	110	-	-	-
Ajam	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)
Cylinders/valves per cylinder	4, in line	4, in line	-	4, in line	4, in line	4, in line
Käigukast	Automaat	Manuaalne	Automaat	Manuaalne	Automaat	Manuaalne
Gears number	8	6	-	6	8	6
Suurim võimsus (hj)	180	180	270	140	180	180
Tippkiirus (km/h)	-	-	-	-	-	-
Veoskeem	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)
KÜTUSEKULU	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Kütusetüüp	diisel	diisel	elekter	diisel	diisel	diisel
Kütusekulu keskmine, l/100km	9,5	8,4	-	8,4	9,6	9,1
Kütusepaak, l	90	90	-	90	90	90
CO ₂ , kombineeritud (g/km) (WLTP)	250	222	-	221	252	240
MÕÕTMED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Kõrgus (mm)	2774	2774	2850	2774	2774	2534
Pikkus (mm)	6363	6363	6363	6363	6363	5998

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MÕÕTMED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Laius (mm)	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Width including mirrors, mm	2690	-	-	2690	2690	-
Teljevahe (mm)	4035	4035	4035	4035	4035	4035
KANDEVÕIME	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Kaubaruumi kõrgus (mm)	-	2172	2172	2172	-	1932
Kaubaruumi laius, mm	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Kaubaruumi maht (m ³)	17	17	17	17	17	10,5
Kaubaruumi pikkus (mm)	4070	4070	4070	4070	4070	2375
Kaubaruumi laius (mm)	-	1870	1870	1870	-	1870
Kaubaruumi kõrgus (mm)	-	-	-	-	-	-
Istekohtade arv	3	3	3	3	3	7
KESKKONNAANDMED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Sõiduulatus ainult elektri jõul - kombineeritud min. WLTP (km)	-	-	356	-	-	-
Elektritarve (Wh/km)	-	-	312	-	-	-
MOOTOR	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Töömaht (cm ³)	2184	2184	-	2184	2184	2184

Toyota PROACE MAX

Tehnilised andmed



MASSID	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Täismass, kokku (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	3000	3000	2400	3000	3000	3000
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	750	750	750	750	750

Toyota PROACE MAX

Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Töömaht (l)	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Maksimaalne võimsus (kW)	132	103	132	103	132	103
Maksimaalne pöördemoment (Nm)	450	350	450	350	450	350
Aku mahtuvus (kWh)	-	-	-	-	-	-
Ajam	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)
Cylinders/valves per cylinder	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line
Käigukast	Automaat	Manuaalne	Automaat	Manuaalne	Automaat	Manuaalne
Gears number	8	6	8	6	8	6
Suurim võimsus (hj)	180	140	180	140	180	140
Tippkiirus (km/h)	-	-	-	-	-	-
Veoskeem	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)
KÜTUSEKULU	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Kütusetüüp	diisel	diisel	diisel	diisel	diisel	diisel
Kütusekulu keskmine, l/100km	10	11,9	13,2	11,9	13,2	11,9
Kütusepaak, l	90	90	90	90	90	90
CO ₂ , kombineeritud (g/km) (WLTP)	265	312	347	312	347	312
MÕÕTMED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Kõrgus (mm)	2534	2254	2254	2254	2254	2254
Pikkus (mm)	6363	5943	5943	6308	6308	5943

Toyota PROACE MAX

Tehnilised andmed



MÕÕTMED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Laius (mm)	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Width including mirrors, mm	2690	-	-	-	-	-
Teljevahe (mm)	4035	4035	4035	4035	4035	4035
KANDEVÕIME	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Kaubaruumi kõrgus (mm)	-	-	-	-	-	-
Kaubaruumi laius, mm	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Kaubaruumi maht (m ³)	12	-	-	-	-	-
Kaubaruumi pikkus (mm)	2740	-	-	-	-	-
Kaubaruumi laius (mm)	-	-	-	-	-	-
Kaubaruumi kõrgus (mm)	-	-	-	-	-	-
Istekohtade arv	3	3	3	3	3	7
KESKKONNAANDMED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud min. WLTP (km)	-	-	-	-	-	-
Elektritarve (Wh/km)	-	-	-	-	-	-
MOOTOR	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Töömaht (cm ³)	2184	2184	2184	2184	2184	2184

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MASSID	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)
Täismass, kokku (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	750	750	750	750	750

Toyota PROACE MAX

Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Töömaht (l)	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Maksimaalne võimsus (kW)	132	103	103	132	103	132
Maksimaalne pöördemoment (Nm)	450	350	350	450	350	450
Aku mahtuvus (kWh)	-	-	-	-	-	-
Ajam	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)
Cylinders/valves per cylinder	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line
Käigukast	Automaat	Manuaalne	Manuaalne	Automaat	Manuaalne	Automaat
Gears number	8	6	6	8	6	8
Suurim võimsus (hj)	180	140	140	180	140	180
Tippkiirus (km/h)	-	-	-	-	-	-
Veoskeem	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)
KÜTUSEKULU	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Kütusetüüp	diisel	diisel	diisel	diisel	diisel	diisel
Kütusekulu keskmine, l/100km	13,2	10,4	10,4	11,1	10,6	11,4
Kütusepaak, l	90	90	90	90	90	90
CO ₂ , kombineeritud (g/km) (WLTP)	347	272	273	294	277	300
MÕÕTMED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Kõrgus (mm)	2254	2424	2424	2424	2424	2424
Pikkus (mm)	6308	6328	6693	6693	6678	6678

Toyota PROACE MAX

Tehnilised andmed



MÕÕTMED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Laius (mm)	2050	2100	2100	2100	2100	2100
Width including mirrors, mm	-	-	-	-	-	-
Teljevahe (mm)	4035	4035	4035	4035	4035	4035
KANDEVÕIME	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Kaubaruumi kõrgus (mm)	-	-	-	-	-	-
Kaubaruumi laius, mm	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Kaubaruumi maht (m ³)	-	-	-	-	-	-
Kaubaruumi pikkus (mm)	-	3833	4198	4198	3338	3338
Kaubaruumi laius (mm)	-	2034	2034	-	2034	2034
Kaubaruumi kõrgus (mm)	-	400	400	400	400	400
Istekohtade arv	7	3	3	3	7	7
KESKKONNAANDMED	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Sõiduulatus ainult elektri jõul - kombineeritud min. WLTP (km)	-	-	-	-	-	-
Elektritarve (Wh/km)	-	-	-	-	-	-
MOOTOR	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Töömaht (cm ³)	2184	2184	2184	2184	2184	2184

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MASSID	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)
Täismass, kokku (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	750	750	750	750	750

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Töömaht (l)	2.2	2.2	-	-	-	-
Maksimaalne võimsus (kW)	103	132	200	200	200	200
Maksimaalne pöördemoment (Nm)	350	450	410	410	410	410
Aku mahtuvus (kWh)	-	-	110	110	110	110
Ajam	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)
Cylinders/valves per cylinder	4, in line	4, in line	-	-	-	-
Käigukast	Manuaalne	Automaat	Automaat	Automaat	Automaat	Automaat
Gears number	6	8	-	-	-	-
Suurim võimsus (hj)	140	180	270	270	270	270
Tippkiirus (km/h)	-	-	-	90	-	90
Veoskeem	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)
KÜTUSEKULU	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Kütusetüüp	diisel	diisel	elekter	elekter	elekter	elekter
Kütusekulu keskmine, l/100km	11	12	-	-	-	-
Kütusepaak, l	90	90	-	-	-	-
CO ₂ , kombineeritud (g/km) (WLTP)	279	305	-	-	-	-
MÕÕTMED	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Kõrgus (mm)	-	-	2524	2524	2850	2850
Pikkus (mm)	6170	6170	5998	5998	5998	6363

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MÕÕTMED	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Laius (mm)	2100	2100	2050	2050	2050	2050
Width including mirrors, mm	-	-	-	-	-	-
Teljevahe (mm)	4035	4035	4035	4035	4035	4035
KANDEVÕIME	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Kaubaruumi kõrgus (mm)	-	-	1932	1932	2172	2172
Kaubaruumi laius, mm	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Kaubaruumi maht (m ³)	-	-	13	13	15	17
Kaubaruumi pikkus (mm)	3660	3660	3705	3705	3705	4070
Kaubaruumi laius (mm)	2000	2000	1870	1870	1870	1870
Kaubaruumi kõrgus (mm)	400	400	-	-	-	-
Istekohtade arv	3	3	3	3	3	3
KESKKONNAANDMED	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Sõiduulatus ainult elektri jõul - kombineeritud min. WLTP (km)	-	-	378	424	358	406
Elektritarve (Wh/km)	-	-	294	262	310	273
MOOTOR	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Töömaht (cm ³)	2184	2184	-	-	-	-

Toyota PROACE MAX

Tehnilised andmed



MASSID	2.2 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Täismass, kokku (kg)	3500	3500	3500	4250	3500	4250
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	3000	3000	2400	2400	2400	2400
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	750	750	750	750	750

Toyota PROACE MAX

Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Töömaht (l)	-	-	-	-
Maksimaalne võimsus (kW)	200	200	200	200
Maksimaalne pöördemoment (Nm)	410	410	410	410
Aku mahtuvus (kWh)	110	110	110	110
Ajam	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)
Cylinders/valves per cylinder	-	-	-	-
Käigukast	Automaat	Automaat	Automaat	Automaat
Gears number	-	-	-	-
Suurim võimsus (hj)	270	270	270	270
Tippkiirus (km/h)	90	90	90	90
Veoskeem	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)
KÜTUSEKULU	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Kütusetüüp	elekter	elekter	elekter	elekter
Kütusekulu keskmine, l/100km	-	-	-	-
Kütusepaak, l	-	-	-	-
CO2, kombineeritud (g/km) (WLTP)	-	-	-	-
MÕÕTMED	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Kõrgus (mm)	2254	2254	2424	-
Pikkus (mm)	5943	5943	6693	6170
Laius (mm)	2050	2050	2100	2100
Width including mirrors, mm	-	-	-	-

Toyota PROACE MAX


Tehnilised andmed



MÕÕTMED	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Teljevahe (mm)	4035	4035	4035	4035
KANDEVÕIME	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Kaubaruumi kõrgus (mm)	-	-	-	-
Kaubaruumi laius, mm	1422	1422	1422	1422
Kaubaruumi maht (m ³)	-	-	-	-
Kaubaruumi pikkus (mm)	-	-	4198	3660
Kaubaruumi laius (mm)	1870	1870	2034	2000
Kaubaruumi kõrgus (mm)	-	-	400	400
Istekohtade arv	3	7	3	3
KESKKONNAANDMED	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud min. WLTP (km)	292	-	-	363
Elektritarve (Wh/km)	382	-	-	306
MOOTOR	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Töömaht (cm ³)	-	-	-	-
MASSID	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ESIRATTAVEDU) (200 KW)
Täismass, kokku (kg)	4250	4250	4250	4200
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	2400	2400	2400	2100
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	750	750	750

Toyota PROACE MAX

Varustustasemed



TEHASE LISAVARUSTUS	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Vineerist kaubaruumi seinakatted	BLP1	○	○	750 €	○	○
Vineerist kaubaruumi seinakatted	BLP2	○	○	○	○	○
VÄRVID	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Anthracite Grey	EAB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Misty Grey	EAK	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Black Opal	EEA	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Icy White	EPR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stormy Grey	EZW	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Metallic Silver	KCA	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
SALONG	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Mustast kangast istmed (BUFX)	BUFX	●	●	●	●	●
VÄLIMUS	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
15-tollised terasveljed (215/70 R15C) (Ainult käsikäigukastiga)		○	○	-	-	-
Täismõõdus varuratas		●	●	●	●	●
Halogeenesituled (projektortüüpi)		●	-	-	●	-
LED-päevatuled		●	●	●	●	●
Elektrilised küljepeeglid soojendusega		●	●	●	●	●
Must eesmine pörkeraud		●	●	-	●	●
270° avanevad tagumised tiibuksed (Ainult kaubikul)		○	○	-	○	○
Tugevdatud tagavedrustus (üksnes L3 või L4 puhul) (Ainult diiselmootoriga)		○	○	○	-	○
Tuuleklaasi elektriline soojendus		●	●	●	●	●
LED-esituled		-	●	●	-	-

Toyota PROACE MAX


Varustustasemed



VÄLIMUS	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Kurvifunktsiooniga eesmised udutuled		-	●	●	-	-
16-tollised terasveljed (215/75 R16C) (Ainult automaatkäigukasti, elektrimootori või HD versioonil)		○	○	-	-	○
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid		-	-	●	-	-
Kerevärvi eesmine pörkeraud		-	-	●	-	-
Küljetuled (Ainult L4 kaubiku, Madel või kalluri keretüübiga)		○	○	○	-	○
Tugevdatud tagavedrustus (üksnes L3 või L4 puhul)		-	-	-	●	-
16-tollised terasveljed (215/75 R16C)		-	-	-	●	-
LED-esituled (Ainult kaubikul)		-	-	-	-	○
Kurvifunktsiooniga eesmised udutuled (Ainult kaubikul)		-	-	-	-	○
Halogeenesituled (projektortüüpi) (Ainult Madel, raamauto või kalluril)		-	-	-	-	○
16-tollised terasveljed (225/75 R16C) (Ainult N2 kategooria sõidukil)		○	○	-	-	○
16-tollised valuveljed (215/75 R16C)		-	-	●	-	-
16-tollised valuveljed (225/75 R16C) (Ainult N2 kategooria sõidukil)		-	-	○	-	-
SÕITJATERUUM	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Kummist põrandamatid		●	●	●	-	-
Vahesein esimese istmerea taga		●	●	●	-	-
Käepidemed kaubaruumis (Ainult kaubikul)		-	○	-	-	-
Tekstiilist põrandamatid		-	-	-	●	●
Vahesein teise istmerea taga		-	-	-	●	●
ISTMED	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Tekstiilistmed		●	●	●	●	●
Soojendusega juhiiste		●	●	●	●	●

Toyota PROACE MAX


Varustustasemed



ISTMED	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Reguleeritava kõrgusega juhiiste		●	●	●	●	●
Reguleeritav nimmetugi juhiistmel		●	●	●	●	●
Esiiste kahele kaassõitjale		●	●	●	●	●
Juhiistme käetugi		●	●	●	●	●
7-kohaline		-	-	-	●	●
MUGAVUS	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Manuaalne kliimaseade		●	-	-	●	-
Kiirushoidik		●	-	-	●	-
Eesmised elektriaknad		●	●	●	●	●
Nahkkattega rool		●	●	●	●	●
Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem		●	●	●	●	●
Hämaraandur		●	●	●	●	●
Vihmaandur		●	●	●	●	●
Tagumised parkimisandurid (Ainult kaubikul)		⦿	⦿	-	⦿	⦿
Webasto programmeeritav kütusel töötav eelsoojendi (Ainult diiselmootoriga)		⦿	⦿	⦿	-	⦿
Elektrooniline seisupidur		●	●	●	●	●
Automaatne kliimaseade		-	●	●	-	●
Kohanduv kiirushoidik		-	●	●	-	●
Parkimisandurid ümber auto		-	-	●	-	-
Webasto programmeeritav kütusel töötav eelsoojendi		-	-	-	●	-
Pimeala monitor (BSM)		-	-	●	-	-
Pimeala monitor kaassõitja poolel (BSIS) (Ainult N2 kategooria sõidukil)		-	⦿	-	-	-

Toyota PROACE MAX


Varustustasemed



MULTIMEEDIA- JA TEABESÜSTEEMID	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
5-tollise värvilise ekraaniga raadio		●	-	-	●	-
3,5-tollise ekraaniga universaalnäidik		●	-	-	●	-
6 kõlarit		●	●	●	●	●
Tahavaatekaamera		●	●	●	●	●
USB-pesa		●	●	●	●	●
Bluetooth®-i vabakäesüsteem		●	●	●	●	●
10-tollise ekraaniga multimeediasüsteem Pro-Touch		-	●	●	-	●
Juhtmevaba mobiilseadme ühildus (Apple CarPlay & Android Auto)		-	●	●	-	●
7-tolline värviline TFT-universaalnäidik		-	●	●	-	●
Navigatsioonisüsteem		-	●	●	-	●
Juhtmevaba telefoni laadija		-	-	●	-	-
Sõidumeerik (Ainult N2 kategooria sõidukil)		-	⓪	⓪	-	-
PANIPAIGAD	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Panipaik juhiistme all		●	●	●	●	●
Laes olevad hoiulaekad juhile ja kõrvalistujale		●	●	●	●	●
12 V pistikupesa ees		●	●	●	●	●
Kaubaruumi LED-valgusti (Ainult kaubikul)		⓪	⓪	-	-	-
12V pistikupesa kaubaruumis (Ainult kaubikul)		⓪	⓪	-	⓪	⓪
Kaubaruumi puitpõrand (Ainult kaubikul)		⓪	⓪	-	-	-
Kaubaruumi LED-valgusti		-	-	●	-	-
12V pistikupesa kaubaruumis		-	-	●	-	-

Toyota PROACE MAX

Varustustasemed



PANIPAIGAD	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Kaubaruumi puitpõrand		-	-	●	-	-
OHUTUS	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Blokeerumatu pidurisüsteem (ABS)		●	●	●	●	●
Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC)		●	●	●	●	●
Nõlvastardiabi (HAC)		●	●	●	●	●
Rehvirõhu hoiatussüsteem		●	●	●	●	●
Hädaabikutsesüsteem e-Call		●	●	●	●	●
Eesmised SRS-turvapadjad: juhil ja kõrvalistujal		●	●	●	●	●
TOYOTA SAFETY SENSE:	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Kokkupõrke ennetussüsteem (PCS) koos jalakäijate tuvastamise funktsiooniga		●	●	●	●	●
Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem (LDA)		●	●	●	●	●
Automaatsed kaugtuled (AHB)		●	●	●	●	●
Liiklusmärkide jälgimise süsteem (RSA)		●	●	●	●	●
Juhi valvsuse jälgimise süsteem		●	●	●	●	●

● - Standardvarustus

○ - Lisavarustus

Ⓟ - Lisavarustus (piirangutega)

P - Saadaval lisavarustuspaketis