

Proace

Professional Plus

2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW) A/T



Kere: Metallic black

Salong:

HIND

Sisalduvad sõiduki lõpphinnas:

Metallic black

Metallikvärv

650 €

Multimeediapakett

670 €

Webasto ja Xenoni pakett

1 450 €

täishind

40 570 €

Tehnilised andmed

MOOTOR JA KÄIGUKAST

Klapimehhanism	16 klappi, SOHC
Tippkiirus (km/h)	170 (km/h)

MÕÖTMED

Laius (mm)	1920 (mm)
Teljevahe (mm)	3275 (mm)
Pikkus (mm)	5309 (mm)
Kõrgus (mm)	1940 (mm)
Uste arv	5
Rööbe ees	1630 (mm)
Rööbe taga	1618 (mm)

KESKKONNAANDMED

Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km)	7.6 (l / 100 km)
CO ₂ – kombineeritud min. WLTP (g/km)	200 (g/km)
Müراتase sõidu ajal (dB(A))	69.0 (dB(A))
Euroklass	EURO 6 AR
Kütusepaagi maht (l)	69 (l)
Müراتase seistes (dB(A))	81.0 (dB(A))

MOOTOR

Silindrite arv	Reas 4
Kütuse sissepritse süsteem	Common-rail

Töömaht (cm ³)	1997 (Töömaht (cm ³))
Suurim pöördemoment (nm/p/min)	340/2000-2500 (nm / p/min)
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj@)	144
Surveaste	16.7:1
Suurim võimsus (DIN hj)	144 (DIN hj)
Suurim võimsus (kW/p/min)	106 (kW)

JÕUÜLEKANNE

Ülekande tüüp	Automaatne
Käiku	6
1. käik	0.181
2. käik	0.314
3. käik	0.487
4. käik	0.670
5. käik	0.809
6. käik	1

JÕUDLUS

Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit)	12.5 (sekundit)
----------------------------------	-----------------

VEDRUSTUS

Esivedrustus	MacPhersoni vedrustus
Tagavedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus

PIDURID

Pidurid, ees	Ventileeritud ketaspidurid
Pidurid, taga	Ketaspidurid

REHVID JA VELJED

Madalaim kütusesäästlikkuse klass	C
Madalaim märghaardumise klass	A
Madalaim veeremismüra tase	72

MASSID

Kandevõime (kg)	1360 (kg)
Täismass, kokku (kg)	3100 (kg)
Tühimass (kg)	1707-1930 (kg)
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	2500 (kg)
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750 (kg)
Täismass, ees (kg)	1500 (kg)

KANDEVÕIME

Kaubaruumi maht (m ³)	6.1 (m ³)
Kaubaruumi pikkus (mm)	2862 (mm)
Kaubaruumi laius (mm)	1636 (mm)
Kaubaruumi kõrgus (mm)	1397 (mm)
Kaubaruumi pikkus – Smart Cargoga (mm)	4026 (mm)
Kaubaruumi maht- Smart Cargoga (m ³)	6.6 (m ³)

SISEMÕÕTMED

Istmete arv	3 (istet)
Istmete arv (ees)	3
Salongi laius (mm)	1515 (mm)

ROOL

Vähim pöörderaadius (m)

6.2 (m)

Varustused

VÄLIMUS

- ✓ Täismöödus varuratas
- ✓ Päevatuled (pirni-tüüpi)
- ✓ Mustad uksekäepidemed
- ✓ Elektrilised küljepeeglid soojendusega
- ✓ Musta värvi eesmine ja tagumine pörkeraud
- ✓ 180° avanevad tagumised tiibused
- ✓ Reflektoritega halogeenesituled
- ✓ Eesmised udutuled
- ✓ Mustad küljepeeglid
- ✓ Elektriliselt kere vastu pööratavad küljepeeglid
- ✓ Musta värvi kaitseliistud küljeustel
- ✓ Mõra vähendav kiht esiklaasil

SALONG

- ✓ Salongi teise istmerea valgustus (pirni-tüüpi)
- ✓ Salongituli ees (pirni-tüüpi)
- ✓ Plastist põrandakate
- ✓ Akna ja kaitsevõrega vahesein esimese istmerea taga
- ✓ Salongi kolmanda istmerea valgustus (pirni-tüüpi)
- ✓ Juhi ja kõrvalistuja lugemislambid (pirni-tüüpi)
- ✓ Kummist põrandamatid

ISTMED

- ✓ Istmekatted: kangas
- ✓ Reguleeritava kõrgusega juhiiste
- ✓ Esiiste kahele kaassõitjale
- ✓ Esiistmete soojendus
- ✓ Reguleeritav nimmetugi juhiistmel
- ✓ Juhiistme käetugi

MUGAVUS

- ✓ Tagumised parkimisandurid
- ✓ Kiirushoidik
- ✓ Eesmised elektriaknad
- ✓ Uretaankattega rool, kolme kodaraga
- ✓ Hämaraandur
- ✓ Käsi reguleeritav päevane/öine tahavaatepeegel
- ✓ Manuaalne kliimaseade
- ✓ Reguleeritav kiiruspiirik (ASL)
- ✓ Automaatne üles- ja allaliikumise funktsioon kõigil elektriakandel
- ✓ Puldiga kesklukustus
- ✓ Vihmaandur

MULTIMEEDIA- JA INFOSÜSTEEMID

- ✓ Raadio
- ✓ USB-pesa
- ✓ 4 kõlarit
- ✓ Bluetooth®-i vabakäesüsteem

HOIULAEKAD

- ✓ Kaubaruumi polüpropüleenist seinakatted (ainult kaubaruumi puitpõranda ja ühe küljeuksega kaubikule)
- ✓ Avatud hoiualaegas armatuurlaua ülaosas
- ✓ Kindalaeka valgustus
- ✓ 12V pistikupesa kaubaruumis
- ✓ Smart Cargo nutikas kaubaruum
- ✓ 12 V pistikupesa ees (2 tk)
- ✓ Ülemine jahutiga kindalaegas
- ✓ Kaubaruumi puitpõrand

OHUTUS

- ✓ Rehvirõhu hoiatussüsteem
- ✓ Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC)
- ✓ Lapselukk ustel
- ✓ Blokeerumisvastased pidurid (ABS) koos elektroonilise pidurdusjõujaotuse (EBD) ja piduriabiga (BA)
- ✓ Nõlvaltstardiabi (HAC)
- ✓ Täiendava turvasüsteemi (SRS) turvapadjad – 4 turvatatja

