

Toyota PROACE MAX

Прейскурант

KIA Proace Max цена от 05.07.2024



Комплектация	Кузов	Двигатель и Кузов	Коробка передач	ЦЕНА в EUR с НДС евро
Professional	Фургон L2H1 3.5T, 4-дверный	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW)	Механическая	38 450
Professional	Фургон L2H1 3.5T, 4-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW)	Автоматическая	40 950
Professional	Фургон L2H1 3.5T, 5-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW)	Автоматическая	41 800
Professional	Фургон L2H2 3.5T, 4-дверный	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW)	Механическая	39 350
Professional	Фургон L2H2 3.5T, 4-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW)	Автоматическая	41 850
Professional	Фургон L2H2 3.5T, 5-дверный	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW)	Механическая	40 200
Professional	Фургон L2H2 3.5T, 5-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW)	Автоматическая	42 650
Professional	Фургон L3H2 3.5T, 4-дверный	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW)	Механическая	40 500
Professional	Фургон L3H2 3.5T, 4-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW)	Автоматическая	42 950
Professional	Фургон L3H2 3.5T, 4-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW)	Автоматическая	44 400
Professional	Фургон L3H2 3.5T, 4-дверный	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (132 kW)	Механическая	41 950
Professional	Фургон L3H2 3.5T HD, 5-дверный	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW)	Механическая	42 000
Professional	Фургон L3H2 3.5T HD, 5-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW)	Автоматическая	44 300
Professional	Фургон L3H3 3.5T, 4-дверный	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW)	Механическая	41 350
Professional	Фургон L3H3 3.5T, 4-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW)	Автоматическая	43 850
Professional	Фургон L4H2 3.5T HD, 4-дверный	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW)	Механическая	42 550
Professional	Фургон L4H2 3.5T HD, 4-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW)	Автоматическая	46 300
Professional	Фургон L4H2 3.5T HD, 4-дверный	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (132 kW)	Механическая	44 000

Toyota PROACE MAX

Прейскурант

KIA Proace Max цена от 05.07.2024



Комплектация	Кузов	Двигатель и Кузов	Коробка передач	ЦЕНА в EUR с НДС евро
Professional	Фургон L4H3 3.5T HD, 4-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW)	Автоматическая	47 150
Professional	Фургон L4H3 3.5T HD, 4-дверный	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (132 kW)	Механическая	44 850
Professional	Фургон L4H3 3.5T HD, 5-дверный	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW)	Механическая	44 250
Professional	Шасси L3 3.5T HD	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW)	Механическая	37 250
Professional	Шасси L4 3.5T HD	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW)	Механическая	38 300
Professional	Шасси L4 3.5T HD	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW)	Автоматическая	42 000
Professional	Бортовая платформа L3 3.5T HD	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW)	Механическая	41 350
Professional	Бортовая платформа L4 3.5T HD	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW)	Механическая	42 250
Professional	Бортовая платформа L4 3.5T HD	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW)	Автоматическая	46 000
Professional	Самосвал L3 3.5T HD	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW)	Механическая	50 100
Professional	Самосвал L3 3.5T HD	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW)	Автоматическая	53 850
Professional	Шасси L3 4.25T HD N2	0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW)	Автоматическая	62 050
Professional	Бортовая платформа L4 4.25T HD N2	0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW)	Автоматическая	66 200
Professional	Самосвал L3 4.2T HD N2	0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW)	Автоматическая	73 300
Professional Plus	Фургон L2H1 3.5T, 4-дверный	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW)	Механическая	41 800
Professional Plus	Фургон L2H1 3.5T, 4-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW)	Автоматическая	44 300
Professional Plus	Фургон L2H1 3.5T, 5-дверный	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW)	Механическая	42 650
Professional Plus	Фургон L2H1 3.5T, 5-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW)	Автоматическая	45 150

Toyota PROACE MAX

Прейскурант

KIA Proace Max цена от 05.07.2024



Комплектация	Кузов	Двигатель и Кузов	Коробка передач	ЦЕНА в EUR с НДС евро
Professional Plus	Фургон L2H2 3.5T, 4-дверный	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW)	Механическая	42 700
Professional Plus	Фургон L2H2 3.5T, 4-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW)	Автоматическая	45 150
Professional Plus	Фургон L2H2 3.5T, 4-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW)	Автоматическая	46 600
Professional Plus	Фургон L2H2 3.3T, 5-дверный	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW)	Механическая	42 650
Professional Plus	Фургон L2H2 3.5T, 5-дверный	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW)	Механическая	43 550
Professional Plus	Фургон L2H2 3.5T, 5-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW)	Автоматическая	46 000
Professional Plus	Фургон L2H2 3.5T, 5-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW)	Автоматическая	47 450
Professional Plus	Фургон L2H2 3.5T HD, 5-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW)	Автоматическая	47 950
Professional Plus	Фургон L3H2 3.5T, 4-дверный	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW)	Механическая	43 850
Professional Plus	Фургон L3H2 3.5T, 4-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW)	Автоматическая	46 300
Professional Plus	Фургон L3H2 3.5T, 4-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW)	Автоматическая	47 750
Professional Plus	Фургон L3H2 3.5T, 4-дверный	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (132 kW)	Механическая	45 250
Professional Plus	Фургон L3H2 3.5T, 5-дверный	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW)	Механическая	44 650
Professional Plus	Фургон L3H2 3.5T, 5-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW)	Автоматическая	47 150
Professional Plus	Фургон L3H2 3.5T, 5-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW)	Автоматическая	48 600
Professional Plus	Фургон L3H2 3.5T, 5-дверный	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (132 kW)	Механическая	46 100
Professional Plus	Фургон L3H2 3.5T HD, 5-дверный	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW)	Механическая	45 350
Professional Plus	Фургон L3H2 3.5T HD, 5-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW)	Автоматическая	49 100

Toyota PROACE MAX

Прейскурант

KIA Proace Max цена от 05.07.2024



Комплектация	Кузов	Двигатель и Кузов	Коробка передач	ЦЕНА в EUR с НДС евро
Professional Plus	Фургон L4H2 3.5T HD, 4-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW)	Автоматическая	49 650
Professional Plus	Фургон L4H2 3.5T HD, 4-дверный	0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW)	Автоматическая	63 550
Professional Plus	Фургон L4H2 3.5T HD, 5-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW)	Автоматическая	50 500
Professional Plus	Фургон L4H3 3.5T HD, 4-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW)	Автоматическая	50 500
Professional Plus	Фургон L4H3 3.5T HD, 4-дверный	0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW)	Автоматическая	64 350
Professional Plus	Фургон L4H3 3.5T HD, 5-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW)	Автоматическая	51 350
Professional Plus	Шасси L3 3.5T HD	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW)	Механическая	39 900
Professional Plus	Шасси L3 3.5T HD	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW)	Автоматическая	43 650
Professional Plus	Шасси L4 3.5T HD	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW)	Автоматическая	44 700
Professional Plus	Фургон L3H2 3.5T HD, 4-дверный	0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW)	Автоматическая	62 250
Professional Plus	Фургон L3H2 4.25T HD N2, 4-дверный	0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW)	Автоматическая	65 050
Professional Plus	Фургон L3H3 3.5T HD, 4-дверный	0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW)	Автоматическая	63 100
Professional Plus	Фургон L4H3 4.25T HD N2, 4-дверный	0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW)	Автоматическая	66 900
Professional Comfort	Фургон L2H1 3.5T, 5-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW)	Автоматическая	47 400
Professional Comfort	Фургон L2H2 3.5T, 5-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW)	Автоматическая	48 250
Professional Comfort	Фургон L2H2 3.5T, 5-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW)	Автоматическая	49 700
Professional Comfort	Фургон L3H2 3.5T, 5-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW)	Автоматическая	49 400
Professional Comfort	Фургон L3H2 3.5T, 5-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW)	Автоматическая	50 850

Toyota PROACE MAX

Прейскурант

KIA Proace Max цена от 05.07.2024



Комплектация	Кузов	Двигатель и Кузов	Коробка передач	ЦЕНА в EUR с НСО евро
Professional Comfort	Фургон L4H2 3.5T HD, 4-дверный	0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW)	Автоматическая	65 200
Professional Comfort	Фургон L4H2 3.5T HD, 5-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW)	Автоматическая	52 750
Professional Comfort	Фургон L4H3 3.5T HD, 4-дверный	0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW)	Автоматическая	66 000
Professional Comfort	Фургон L4H3 3.5T HD, 5-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW)	Автоматическая	53 600
Professional Comfort	Фургон L3H2 3.5T HD, 4-дверный	0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW)	Автоматическая	63 950
Professional Comfort	Фургон L3H2 4.25T HD N2, 4-дверный	0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW)	Автоматическая	66 250
Professional Comfort	Фургон L4H3 4.25T HD N2, 4-дверный	0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW)	Автоматическая	68 100
Professional Crew	Фургон с двухрядной кабиной L3H2 3.5T HD, 4-дверный	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (132 kW)	Механическая	47 100
Professional Crew	Фургон с двухрядной кабиной L4H2 3,5T HD, 4-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW)	Автоматическая	51 000
Professional Crew	Бортовая платформа с двухрядной кабиной L4 3.5T HD, 4 двери	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW)	Механическая	43 800
Professional Crew Plus	Фургон с двухрядной кабиной L4H2 3,5T HD, 4-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW)	Автоматическая	54 150
Professional Crew Plus	Шасси с двухрядной кабиной L3 3.5T HD, 4 двери	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW)	Механическая	38 300
Professional Crew Plus	Шасси с двухрядной кабиной L4 3.5T HD, 4 двери	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW)	Автоматическая	42 900
Professional Crew Plus	Бортовая платформа с двухрядной кабиной L4 3.5T HD, 4 двери	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW)	Автоматическая	50 250
Professional Crew Plus	Шасси с двухрядной кабиной L3 4.25T HD N2, 4 двери	0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW)	Автоматическая	63 900

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Объем	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Макс. мощность (кВт)	103	103	103	103	103	103
Макс. крутящий момент (Нм)	350	380	350	380	350	350
Емкость аккумулятора (кВтч)	-	-	-	-	-	-
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
Cylinders/valves per cylinder	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line
Коробка передач	Мануальная	Автоматическая	Мануальная	Автоматическая	Мануальная	Автоматическая
Gears number	6	8	6	8	6	6
Макс. мощность (кВт при об/мин)	140	140	140	140	140	140
Максимальная скорость (км/ч)	-	-	-	-	-	-
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Клапанный механизм	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Расход топлива средний, l/100km	7,4	8,2	7,4	8,2	7,7	8,6
Топливный бак, л	90	90	90	90	90	90
Общий выброс CO ₂ (г/км) (WLTP)	194	216	195	217	205	227
РАЗМЕРЫ	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Высота (мм)	2254	2254	2254	2254	2524	2524
Длина (мм)	5413	5413	5413	5413	5413	5413

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



РАЗМЕРЫ	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Ширина (мм)	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Width including mirrors, mm	2690	2690	2690	2690	2690	2690
Колесная база (мм)	3450	3450	3450	3450	3450	3450
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Высота грузового отсека (мм)	1662	-	1662	-	1932	1932
Ширина грузового отсека (мм)	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Объем груза (м ³)	10	10	10	10	12	12
Длина грузового отсека (мм)	3120	3120	3120	3120	3120	3120
Ширина грузового отсека (мм)	1870	-	1870	-	1870	1870
Высота грузового отсека (мм)	-	-	-	-	-	-
Количество сидений	3	3	3	3	3	3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	-	-	-
Потребление электричества (Втч/км)	-	-	-	-	-	-
ДВИГАТЕЛЬ	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Объем (см ³)	2184	2184	2184	2184	2184	2184

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



ВЕС	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Полная масса — общая (кг)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750	750	750	750	750

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)
Объем	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Макс. мощность (кВт)	132	103	103	103	132	132
Макс. крутящий момент (Нм)	450	350	350	380	450	450
Емкость аккумулятора (кВтч)	-	-	-	-	-	-
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
Cylinders/valves per cylinder	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line
Коробка передач	Автоматическая	Мануальная	Мануальная	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая
Gears number	8	6	6	8	8	8
Макс. мощность (кВт при об/мин)	180	140	140	140	180	180
Максимальная скорость (км/ч)	-	-	-	-	-	-
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)
Клапанный механизм	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Расход топлива средний, л/100km	8,6	7,7	7,7	8,7	8,7	9
Топливный бак, л	90	90	90	90	90	90
Общий выброс CO ₂ (г/км) (WLTP)	228	204	206	229	229	237
РАЗМЕРЫ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)
Высота (мм)	2524	2524	2524	2524	2524	2524
Длина (мм)	5413	5413	5413	5413	5413	5413

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



РАЗМЕРЫ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)
Ширина (мм)	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Width including mirrors, mm	2690	2690	2690	2690	2690	2690
Колесная база (мм)	3450	3450	3450	3450	3450	3450
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)
Высота грузового отсека (мм)	-	1932	1932	-	-	-
Ширина грузового отсека (мм)	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Объем груза (м ³)	12	12	12	12	12	12
Длина грузового отсека (мм)	3120	3120	3120	3120	3120	3120
Ширина грузового отсека (мм)	-	1870	1870	-	-	-
Высота грузового отсека (мм)	-	-	-	-	-	-
Количество сидений	3	3	3	3	3	3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	-	-	-
Потребление электричества (Втч/км)	-	-	-	-	-	-
ДВИГАТЕЛЬ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)
Объем (см ³)	2184	2184	2184	2184	2184	2184

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



ВЕС	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)
Полная масса — общая (кг)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	2500	2500	2500	2500	2500	3000
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750	750	750	750	750

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Объем	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Макс. мощность (кВт)	103	103	132	132	103	103
Макс. крутящий момент (Нм)	350	380	450	380	350	380
Емкость аккумулятора (кВтч)	-	-	-	-	-	-
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
Cylinders/valves per cylinder	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line
Коробка передач	Мануальная	Автоматическая	Автоматическая	Мануальная	Мануальная	Автоматическая
Gears number	6	8	8	6	6	8
Макс. мощность (кВт при об/мин)	140	140	180	180	140	140
Максимальная скорость (км/ч)	-	-	-	-	-	-
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Клапанный механизм	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Расход топлива средний, l/100km	7,8	8,7	8,7	7,9	7,9	8,8
Топливный бак, л	90	90	90	90	90	90
Общий выброс CO ₂ (г/км) (WLTP)	206	229	229	209	208	231
РАЗМЕРЫ	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Высота (мм)	2524	2524	2524	2524	2524	2524
Длина (мм)	5998	5998	5998	5998	5998	5998

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



РАЗМЕРЫ	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Ширина (мм)	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Width including mirrors, mm	260	2690	2690	-	260	2690
Колесная база (мм)	4035	4035	4035	4035	4035	4035
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Высота грузового отсека (мм)	1932	-	-	1932	1932	-
Ширина грузового отсека (мм)	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Объем груза (м ³)	13	13	13	13	13	13
Длина грузового отсека (мм)	3705	3705	3705	3705	3705	3705
Ширина грузового отсека (мм)	1870	-	-	1870	1870	-
Высота грузового отсека (мм)	-	-	-	-	-	-
Количество сидений	3	3	3	3	3	3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	-	-	-
Потребление электричества (Втч/км)	-	-	-	-	-	-
ДВИГАТЕЛЬ	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Объем (см ³)	2184	2184	2184	2184	2184	2184

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



ВЕС	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Полная масса — общая (кг)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750	750	750	750	750

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Объем	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Макс. мощность (кВт)	132	132	103	103	132	103
Макс. крутящий момент (Нм)	450	380	350	380	450	380
Емкость аккумулятора (кВтч)	-	-	-	-	-	-
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
Cylinders/valves per cylinder	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line
Коробка передач	Автоматическая	Мануальная	Мануальная	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая
Gears number	8	6	6	8	8	8
Макс. мощность (кВт при об/мин)	180	180	140	140	180	140
Максимальная скорость (км/ч)	-	-	-	-	-	-
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Клапанный механизм	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Расход топлива средний, l/100km	8,8	8	8	9,1	9,1	9,1
Топливный бак, л	90	90	90	90	90	90
Общий выброс CO ₂ (г/км) (WLTP)	231	210	210	239	239	240
РАЗМЕРЫ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Высота (мм)	2524	2524	2524	2524	2524	2764
Длина (мм)	5998	5998	5998	5998	5998	5998

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



РАЗМЕРЫ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Ширина (мм)	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Width including mirrors, mm	2690	-	260	2690	2690	2690
Колесная база (мм)	4035	4035	4035	4035	4035	4035
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Высота грузового отсека (мм)	-	1932	1932	-	-	-
Ширина грузового отсека (мм)	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Объем груза (м ³)	13	13	13	13	13	15
Длина грузового отсека (мм)	3705	3705	3705	3705	3705	3705
Ширина грузового отсека (мм)	-	1870	1870	-	-	-
Высота грузового отсека (мм)	-	-	-	-	-	-
Количество сидений	3	3	3	3	3	3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	-	-	-
Потребление электричества (Втч/км)	-	-	-	-	-	-
ДВИГАТЕЛЬ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Объем (см ³)	2184	2184	2184	2184	2184	2184

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



ВЕС	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Полная масса — общая (кг)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	2500	2500	3000	3000	3000	2500
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750	750	750	750	750

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)
Объем	2.2	2.2	2.2	2.2	-	2.2
Макс. мощность (кВт)	103	103	132	132	200	132
Макс. крутящий момент (Нм)	350	350	450	380	410	450
Емкость аккумулятора (кВтч)	-	-	-	-	110	-
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
Cylinders/valves per cylinder	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line	-	4, in line
Коробка передач	Мануальная	Мануальная	Автоматическая	Мануальная	Автоматическая	Автоматическая
Gears number	6	6	8	6	-	8
Макс. мощность (кВт при об/мин)	140	140	180	180	270	180
Максимальная скорость (км/ч)	-	-	-	-	-	-
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)
Клапанный механизм	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	электричество	Дизель
Расход топлива средний, л/100км	8,2	8,0	9,1	8,1	-	9,2
Топливный бак, л	90	90	90	90	-	90
Общий выброс CO ₂ (г/км) (WLTP)	216	210	239	212	-	241

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



РАЗМЕРЫ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KW EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)
Высота (мм)	2764	2534	2534	2534	2612	2534
Длина (мм)	5998	6363	6363	6363	6363	6363
Ширина (мм)	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Width including mirrors, mm	2690	2690	2690	-	-	2690
Колесная база (мм)	4035	4035	4035	4035	4035	4035
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KW EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)
Высота грузового отсека (мм)	2172	1932	-	1932	1932	-
Ширина грузового отсека (мм)	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Объем груза (м ³)	15	15	15	15	15	15
Длина грузового отсека (мм)	3705	4070	4070	4070	4070	4070
Ширина грузового отсека (мм)	1870	1870	-	1870	1870	-
Высота грузового отсека (мм)	-	-	-	-	-	-
Количество сидений	3	3	3	3	3	3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KW EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	-	376	-
Потребление электричества (Втч/км)	-	-	-	-	295	-

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)
Объем (см ³)	2184	2184	2184	2184	-	2184
ВЕС	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)
Полная масса — общая (кг)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	2500	3000	3000	3000	2400	3000
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750	750	750	750	750

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)
Объем	2.2	2.2	-	2.2	2.2	2.2
Макс. мощность (кВт)	132	132	200	103	132	132
Макс. крутящий момент (Нм)	450	380	410	350	450	380
Емкость аккумулятора (кВтч)	-	-	110	-	-	-
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
Cylinders/valves per cylinder	4, in line	4, in line	-	4, in line	4, in line	4, in line
Коробка передач	Автоматическая	Мануальная	Автоматическая	Мануальная	Автоматическая	Мануальная
Gears number	8	6	-	6	8	6
Макс. мощность (кВт при об/мин)	180	180	270	140	180	180
Максимальная скорость (км/ч)	-	-	-	-	-	-
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)
Клапанный механизм	Дизель	Дизель	электричество	Дизель	Дизель	Дизель
Расход топлива средний, l/100km	9,5	8,4	-	8,4	9,6	9,1
Топливный бак, л	90	90	-	90	90	90
Общий выброс CO ₂ (г/км) (WLTP)	250	222	-	221	252	240

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



РАЗМЕРЫ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)
Высота (мм)	2774	2774	2850	2774	2774	2534
Длина (мм)	6363	6363	6363	6363	6363	5998
Ширина (мм)	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Width including mirrors, mm	2690	-	-	2690	2690	-
Колесная база (мм)	4035	4035	4035	4035	4035	4035
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)
Высота грузового отсека (мм)	-	2172	2172	2172	-	1932
Ширина грузового отсека (мм)	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Объем груза (м ³)	17	17	17	17	17	10,5
Длина грузового отсека (мм)	4070	4070	4070	4070	4070	2375
Ширина грузового отсека (мм)	-	1870	1870	1870	-	1870
Высота грузового отсека (мм)	-	-	-	-	-	-
Количество сидений	3	3	3	3	3	7
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	356	-	-	-
Потребление электричества (Втч/км)	-	-	312	-	-	-

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)
Объем (см ³)	2184	2184	-	2184	2184	2184
ВЕС	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)
Полная масса — общая (кг)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	3000	3000	2400	3000	3000	3000
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750	750	750	750	750

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Объем	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Макс. мощность (кВт)	132	103	132	103	132	103
Макс. крутящий момент (Нм)	450	350	450	350	450	350
Емкость аккумулятора (кВтч)	-	-	-	-	-	-
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
Cylinders/valves per cylinder	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line
Коробка передач	Автоматическая	Мануальная	Автоматическая	Мануальная	Автоматическая	Мануальная
Gears number	8	6	8	6	8	6
Макс. мощность (кВт при об/мин)	180	140	180	140	180	140
Максимальная скорость (км/ч)	-	-	-	-	-	-
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Клапанный механизм	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Расход топлива средний, л/100km	10	11,9	13,2	11,9	13,2	11,9
Топливный бак, л	90	90	90	90	90	90
Общий выброс CO ₂ (г/км) (WLTP)	265	312	347	312	347	312
РАЗМЕРЫ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Высота (мм)	2534	2254	2254	2254	2254	2254
Длина (мм)	6363	5943	5943	6308	6308	5943

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



РАЗМЕРЫ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Ширина (мм)	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Width including mirrors, mm	2690	-	-	-	-	-
Колесная база (мм)	4035	4035	4035	4035	4035	4035
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Высота грузового отсека (мм)	-	-	-	-	-	-
Ширина грузового отсека (мм)	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Объем груза (м ³)	12	-	-	-	-	-
Длина грузового отсека (мм)	2740	-	-	-	-	-
Ширина грузового отсека (мм)	-	-	-	-	-	-
Высота грузового отсека (мм)	-	-	-	-	-	-
Количество сидений	3	3	3	3	3	7
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	-	-	-
Потребление электричества (Втч/км)	-	-	-	-	-	-
ДВИГАТЕЛЬ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Объем (см ³)	2184	2184	2184	2184	2184	2184

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



ВЕС	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)
Полная масса — общая (кг)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750	750	750	750	750

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)
Объем	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Макс. мощность (кВт)	132	103	103	132	103	132
Макс. крутящий момент (Нм)	450	350	350	450	350	450
Емкость аккумулятора (кВтч)	-	-	-	-	-	-
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
Cylinders/valves per cylinder	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line	4, in line
Коробка передач	Автоматическая	Мануальная	Мануальная	Автоматическая	Мануальная	Автоматическая
Gears number	8	6	6	8	6	8
Макс. мощность (кВт при об/мин)	180	140	140	180	140	180
Максимальная скорость (км/ч)	-	-	-	-	-	-
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)
Клапанный механизм	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Расход топлива средний, л/100km	13,2	10,4	10,4	11,1	10,6	11,4
Топливный бак, л	90	90	90	90	90	90
Общий выброс CO ₂ (г/км) (WLTP)	347	272	273	294	277	300
РАЗМЕРЫ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)
Высота (мм)	2254	2424	2424	2424	2424	2424
Длина (мм)	6308	6328	6693	6693	6678	6678

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



РАЗМЕРЫ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)
Ширина (мм)	2050	2100	2100	2100	2100	2100
Width including mirrors, mm	-	-	-	-	-	-
Колесная база (мм)	4035	4035	4035	4035	4035	4035
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)
Высота грузового отсека (мм)	-	-	-	-	-	-
Ширина грузового отсека (мм)	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Объем груза (м ³)	-	-	-	-	-	-
Длина грузового отсека (мм)	-	3833	4198	4198	3338	3338
Ширина грузового отсека (мм)	-	2034	2034	-	2034	2034
Высота грузового отсека (мм)	-	400	400	400	400	400
Количество сидений	7	3	3	3	7	7
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	-	-	-
Потребление электричества (Втч/км)	-	-	-	-	-	-
ДВИГАТЕЛЬ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)
Объем (см ³)	2184	2184	2184	2184	2184	2184

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



ВЕС	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)
Полная масса — общая (кг)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750	750	750	750	750

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)
Объем	2.2	2.2	-	-	-	-
Макс. мощность (кВт)	103	132	200	200	200	200
Макс. крутящий момент (Нм)	350	450	410	410	410	410
Емкость аккумулятора (кВтч)	-	-	110	110	110	110
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
Cylinders/valves per cylinder	4, in line	4, in line	-	-	-	-
Коробка передач	Мануальная	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая
Gears number	6	8	-	-	-	-
Макс. мощность (кВт при об/мин)	140	180	270	270	270	270
Максимальная скорость (км/ч)	-	-	-	90	-	90
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)
Клапанный механизм	Дизель	Дизель	электричество	электричество	электричество	электричество
Расход топлива средний, l/100km	11	12	-	-	-	-
Топливный бак, л	90	90	-	-	-	-
Общий выброс CO ₂ (г/км) (WLTP)	279	305	-	-	-	-

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



РАЗМЕРЫ	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)
Высота (мм)	-	-	2524	2524	2850	2850
Длина (мм)	6170	6170	5998	5998	5998	6363
Ширина (мм)	2100	2100	2050	2050	2050	2050
Width including mirrors, mm	-	-	-	-	-	-
Колесная база (мм)	4035	4035	4035	4035	4035	4035
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)
Высота грузового отсека (мм)	-	-	1932	1932	2172	2172
Ширина грузового отсека (мм)	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Объем груза (м ³)	-	-	13	13	15	17
Длина грузового отсека (мм)	3660	3660	3705	3705	3705	4070
Ширина грузового отсека (мм)	2000	2000	1870	1870	1870	1870
Высота грузового отсека (мм)	400	400	-	-	-	-
Количество сидений	3	3	3	3	3	3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	378	424	358	406
Потребление электричества (Втч/км)	-	-	294	262	310	273

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)
Объем (см ³)	2184	2184	-	-	-	-
ВЕС	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (103 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)
Полная масса — общая (кг)	3500	3500	3500	4250	3500	4250
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	3000	3000	2400	2400	2400	2400
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750	750	750	750	750

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)
Объем	-	-	-	-
Макс. мощность (кВт)	200	200	200	200
Макс. крутящий момент (Нм)	410	410	410	410
Емкость аккумулятора (кВтч)	110	110	110	110
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD
Cylinders/valves per cylinder	-	-	-	-
Коробка передач	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая
Gears number	-	-	-	-
Макс. мощность (кВт при об/мин)	270	270	270	270
Максимальная скорость (км/ч)	90	90	90	90
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)
Клапанный механизм	электричество	электричество	электричество	электричество
Расход топлива средний, л/100km	-	-	-	-
Топливный бак, л	-	-	-	-
Общий выброс CO ₂ (г/км) (WLTP)	-	-	-	-
РАЗМЕРЫ	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)
Высота (мм)	2254	2254	2424	-
Длина (мм)	5943	5943	6693	6170

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



РАЗМЕРЫ	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)
Ширина (мм)	2050	2050	2100	2100
Width including mirrors, mm	-	-	-	-
Колесная база (мм)	4035	4035	4035	4035
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)
Высота грузового отсека (мм)	-	-	-	-
Ширина грузового отсека (мм)	1422	1422	1422	1422
Объем груза (м ³)	-	-	-	-
Длина грузового отсека (мм)	-	-	4198	3660
Ширина грузового отсека (мм)	1870	1870	2034	2000
Высота грузового отсека (мм)	-	-	400	400
Количество сидений	3	7	3	3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	292	-	-	363
Потребление электричества (Втч/км)	382	-	-	306
ДВИГАТЕЛЬ	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)
Объем (см ³)	-	-	-	-

Toyota PROACE MAX

Динамические характеристики



ВЕС	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)	0 ELECTRIC 110KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (200 KW)
Полная масса — общая (кг)	4250	4250	4250	4200
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	2400	2400	2400	2100
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750	750	750

Toyota PROACE MAX

Комплектация



АКСЕССУАРЫ	КОД	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Plywood cargo area wall covers	BLP2	○	○	○	○	○
Plywood cargo area wall covers	BLP1	○	○	750 €	○	○
ЦВЕТА	КОД	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Anthracite Grey	EAB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Misty Grey	EAK	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Black Opal	EEA	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Icy White	EPR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stormy Grey	EZW	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Metallic Silver	KCA	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
	КОД	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Черные тканевые сиденья (BUFX)	BUFX	●	●	●	●	●
КУЗОВ	КОД	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Боковые габаритные огни (с L4 фургон, бортовая платформа или самосвал)		○	○	○	-	○
Светодиодные фары ближнего и дальнего света (LED)		-	●	●	-	-
Противотуманные фары с функцией освещения поворота		-	●	●	-	-
Стальные диски 16" (215/75 R16C) (Только с автоматической коробкой передач, аккумуляторных электромобилей или HD версия)		○	○	-	-	○
Электрические складные боковые зеркала		-	-	●	-	-
Передний бампер под цвет кузова		-	-	●	-	-
Легкосплавные диски 16" (225/75 R16C) (Только для автомобилей категории N2)		-	-	○	-	-
Усиленная задняя подвеска (только для L3 или L4)		-	-	-	●	-
Стальные диски 16" (215/75 R16C)		-	-	-	●	-

Toyota PROACE MAX

Комплектация



КУЗОВ	КОД	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Светодиодные фары ближнего и дальнего света (LED) (Только фургон)		-	-	-	-	⊙
Противотуманные фары с функцией освещения поворота (Только фургон)		-	-	-	-	⊙
Галогенные фары (прожекторные) (Только бортовая платформа, шасси или самосвал)		-	-	-	-	⊙
Стальные диски 16" (225/75 R16C) (Только для автомобилей категории N2)		⊙	⊙	-	-	⊙
Легкосплавные диски 16" (215/75 R16C)		-	-	●	-	-
Стальные диски 15" (215/70 R15C) (Только с механической коробкой передач,)		⊙	⊙	-	-	-
Полноразмерное запасное колесо		●	●	●	●	●
Галогенные фары (прожекторные)		●	-	-	●	-
Светодиодные дневные ходовые огни		●	●	●	●	●
Боковые зеркала: электрические с подогревом		●	●	●	●	●
Черный передний бампер		●	●	-	●	●
Открывающиеся на 270° распашные багажные двери (Только фургон)		⊙	⊙	-	⊙	⊙
Усиленная задняя подвеска (только для L3 или L4) (Только с дизельным двигателем)		⊙	⊙	⊙	-	⊙
Антиобледенитель лобового стекла		●	●	●	●	●
САЛОН	КОД	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Перегородка за первым рядом		●	●	●	-	-
Дополнительные ручки в грузовом отсеке (Только фургон)		-	⊙	-	-	-
Текстильные коврики		-	-	-	●	●
Перегородка за вторым рядом		-	-	-	●	●
Резиновые коврики		●	●	●	-	-

Toyota PROACE MAX

Комплектация



СИДЕНЬЯ	КОД	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Подлокотник на водительском сиденье		●	●	●	●	●
7 мест		-	-	-	●	●
Тканевые сиденья		●	●	●	●	●
Водительское сиденье с подогревом		●	●	●	●	●
2-местное переднее пассажирское сиденье		●	●	●	●	●
Регулировка высоты водительского сиденья		●	●	●	●	●
Регулируемая поясничная опора на водительском сиденье		●	●	●	●	●
КОМФОРТ	КОД	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Парковочные датчики системы кругового обзора		-	-	●	-	-
Система контроля слепых зон со стороны пассажира (BSIS) (Только для автомобилей категории N2)		-	○	-	-	-
Автоматический кондиционер		-	●	●	-	●
Адаптивный круиз-контроль		-	●	●	-	●
Монитор слепых зон обзора (BSM)		-	-	●	-	-
Программируемый предпусковой подогреватель Webasto		-	-	-	●	-
Электронный стояночный тормоз		●	●	●	●	●
Круиз-контроль		●	-	-	●	-
Программируемый предпусковой подогреватель Webasto (Только с дизельным двигателем)		○	○	○	-	○
Задние парковочные датчики (Только фургон)		○	○	-	○	○
Датчик дождя		●	●	●	●	●
Датчик освещенности		●	●	●	●	●
Кондиционер с ручным управлением		●	-	-	●	-
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя		●	●	●	●	●

Toyota PROACE MAX

Комплектация



КОМФОРТ	КОД	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Кожаный руль		●	●	●	●	●
Передние электрические стеклоподъемники		●	●	●	●	●
МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ	КОД	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay & Android Auto)		-	●	●	-	●
Радио с 5-дюймовым цветным дисплеем		●	-	-	●	-
Экран 3,5" для информационного дисплея		●	-	-	●	-
6 динамиков		●	●	●	●	●
Камера заднего вида		●	●	●	●	●
Разъем USB		●	●	●	●	●
Тахограф (Только для автомобилей категории N2)		-	○	○	-	-
Система громкой связи Bluetooth®		●	●	●	●	●
Мультимедийная система Pro-Touch с дисплеем 10"		-	●	●	-	●
Цветной информационный дисплей 7" TFT		-	●	●	-	●
Система навигации		-	●	●	-	●
Беспроводное зарядное устройство для телефона		-	-	●	-	-
МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ	КОД	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Передняя розетка 12 В		●	●	●	●	●
Светодиодная лампа освещения грузового отсека		-	-	●	-	-
Розетка 12 В в грузовом отсеке		-	-	●	-	-
Деревянный настил в грузовом отсеке		-	-	●	-	-
Место для хранения вещей под сиденьем водителя		●	●	●	●	●
Верхнее отделение для хранения у водителя и пассажира		●	●	●	●	●

Toyota PROACE MAX

Комплектация



МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ	КОД	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Светодиодная лампа освещения грузового отсека (Только фургон)		○	○	-	-	-
Розетка 12 В в грузовом отсеке (Только фургон)		○	○	-	○	○
Деревянный настил в грузовом отсеке (Только фургон)		○	○	-	-	-
БЕЗОПАСНОСТЬ	КОД	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Антиблокировочная система (ABS)		●	●	●	●	●
Система курсовой устойчивости (VSC)		●	●	●	●	●
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)		●	●	●	●	●
Предупреждение о давлении в шинах		●	●	●	●	●
Система экстренного реагирования при авариях eCall		●	●	●	●	●
Передние подушки безопасности SRS: водительская и передняя пассажирская		●	●	●	●	●
TOYOTA SAFETY SENSE:	КОД	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Автоматический дальний свет (AHB)		●	●	●	●	●
Система напоминания о дорожных знаках (RSA)		●	●	●	●	●
Предупреждение о недостаточном внимании водителя		●	●	●	●	●
Система предупреждения столкновений (PCS) с функцией обнаружения пешеходов		●	●	●	●	●
Предупреждение о сходе с полосы (LDA)		●	●	●	●	●

● - Стандартная комплектация

○ - Опции

◐ - Полустандарт

P - Включен в пакет